

**YHD 维海德**

# M300 全向蓝牙扬声电话

M300 Omnidirectional Bluetooth Speakerphone



360°全向拾音



5米有效拾音



全双工音频技术



蓝牙5.0



6500mAh



即插即用

专为企业小型会议室、商务人士个人办公室、差旅移动会议等场景设计的随身便携式USB全向麦克风,可通过蓝牙或USB快速连接电脑、手机参与会议,内置的智能降噪算法可轻松屏蔽环境噪声,随时随地轻松、顺畅开会。

## 即插即用 智能连接



麦克风可通过蓝牙或USB快速连接电脑、手机等设备，免驱动免调试，即插即用，出差路上也能开会。麦克风可与2台外接设备通过蓝牙连接配对；麦克风也可同时与蓝牙连接的外接设备、USB连接的设备进行混合会议

## 360°全向拾音




内置四组高信噪比麦克风组成环形阵列，实现360°全向拾音，覆盖15-30m<sup>2</sup>会议室空间；搭载回声消除、自动增益等音频算法技术，5米范围内清晰拾音，音量更加均衡

## 蓝牙5.0传输





● 蓝牙5.0 ● 蓝牙4.0



相比蓝牙4.0，本机采用的蓝牙5.0技术，传输速率提升2倍，传输距离提升4倍，实现高质量的音频信号传输

## 支持反向充电



支持通过USB给手机等设备提供应急反向充电，多重电路保护，充电过程更加安全

## 条形指示灯



搭载条形 RGB 指示灯，多种颜色搭配，让用户轻松识别产品当前电量、音量、来电、静音等工作状态

# M300 技术规格参数表

## ▼ 会议能力

覆盖面积	15-30 m <sup>2</sup>
参会人数	6-12 人

## ▼ 音频特性

音频特征	32K 采样率, 高清宽带音频, 全双工语音;
USB 协议	支持 UAC2.0
回声消除	支持
噪声抑制	支持
增益控制	支持

## ▼ 麦克风

麦克风类型	全向指向麦克风
麦克风阵列	内置四个全向麦克风组成环形阵列 360°全向拾音
拾音距离	3 米
频率响应	100Hz~8kHz
信噪比	65dB

## ▼ 扬声器

扬声器类型	全频扬声器
灵敏度	0.5 米时 88 dB SPL
功率	最大输出功率: 5W ; 有效功率: 3W
频率范围	通话模式: 150Hz ~ 8kHz; 音乐模式: 20Hz ~ 20kHz
音量	84dBA (1m 距离)

## ▼ 接口

无线接口	内置蓝牙数据通信 (Bluetooth 5.0) ; 支持 AVRCP, A2DP, HFP and SBC codec 等标准协议;
USB 接口	USB 数据通信, 音频输入 / 呼叫
音频接口	AUX 输出, 通过 3.5mm 音频线连接音箱进行音乐播放;
电源接口	输入: USB Type-C 接口, 外接电源通过 USB Type-C 接口给 M300 设备供电; 输出: USB Type-A 接口, M300 通过 USB Type-A 接口给手机等外设充电;
按键	轻触按键 (带灯光指示的静音按键)

## ▼ 一般规范

电池	电池规格: 6500mAh ; 满充时间: 4 小时 (5V/2A) ; 最大充电电流: 2A ; 通话时长: 24 小时 ;
尺寸	124m × 124mm × 32mm (裸机)
重量	0.32 kg (手板)
工作温度	0° C ~ 40° C
存储温度	-40° C ~ 60° C

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐



客服二维码